

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОС-20-1

ПАСПОРТ

АЕИУ.306138.011 ПС

(577-99.2479 ПС)

Линия отрезки при поставке на экспорт

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОС-20-1

ПАСПОРТ

Код ОКП 64 1945 0009

АЕИУ.306138.011ПС
(577-99.2479ПС)

Заводской номер 655

Контракт №

2.11 Полный назначенный срок службы, лет	20 — 25
2.12 Масса, kg	~1,2
2.13 Габаритные размеры, mm	42×47,3×158

Линия отрезки при поставке на экспорт

2.14 Рабочие жидкости:

- масло АУП ОСТ 38.01364-84;
- масло МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82;
- жидкость ПГВ ГОСТ 25821-93.

2.15 Клапан обратный соответствует 2 классу чистоты согласно ОСТ 5.9808-80.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 АЕИУ.306138.011 (577-99.2479-01) — клапан обратный КОС-20-1.

3.2 Одиночный комплект запасных частей.

Обозначение доку- мента на поставку	Наименование	Количество, шт.
	Кольца	
	ИИС-26,2-3,3-3012	2
	ИИС-32,2-3,3-3012	1

3.3 Комплект уплотнительных резиновых колец под при-
соединительную арматуру.

Обозначение доку- мента на поставку	Наименование	Количество, шт.
	Кольцо	
	ИИС-26,2-3,3-3012	2

Линия отрезки при поставке на экспорт

3.4 АЕИУ.306138.011 ПС (577-99.2479 ПС) Паспорт 1 экз.

3.5 АЕИУ.306138.008 ТО (577-99.2476 ТО) — Техническое описание и инструкция по эксплуатации (поставляется по одному экземпляру на объект).

3.6 Обозначение документа на поставку колец — МРТУ 38-5-6075-67.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Клапан КОС-20-1 АЕИУ.306138.011 (577-99.2479-01) заводской номер 655, прошел испытания, соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «30» 01 2005 г.

[Signature] Бойчук И.Н.

Линия отрезки при поставке на экспорт

Главный инженер

Начальник ОТК

М.П.

ВТК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА: Клапан обратный КОС-20-1 соответствует АЕИУ.306138.007 ТУ (ТУ5.577-14196-76) и годен для эксплуатации.

Представитель заказчика

М.П.

« » 200 г.

5 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

5.1 Клапан обратный КОС-20-1 АЕИУ.306138.011
(577-99.2479-01) заводской номер 655 подвергнут
консервации и упакован согласно действующим требовани-
ям.

5.2 Клапан обратный законсервирован
маслом МГЕ-10А

5.3 Дата консервации и упаковки

«30» 01 2005 г.

5.4 Срок консервации:

- изделия 5 лет;
- ЗИП 5 лет.

5.5 Консервацию в упаковку произвел

5.6 Изделие после консервации и упаковки принял

Линия отрезки при поставке на экспорт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (поставщика)

Для изделий Заказчика:

- гарантийный срок эксплуатации изделия — 5 лет со дня подписания приемного акта на заказ;
- гарантийный срок хранения — 3 года со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Для изделий народнохозяйственного назначения гаран-
тийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отправки потреби-
телю.