

8-800-511-09-43

mlizantan@yandex.ru

LIZANTAN.COM

Миллиамперметр, амперметр

и вольтметр

M42303

ПАСПОРТ



1. Основные технические данные

Класс точности

Диапазон измерений

Масса прибора, kg, не более

0,125

Габаритные размеры, mm,

не более

40x40x49

Содержание драгоценных

материалов

см. таблицу

2. Комплект поставки

Прибор

1 шт.

Калиброванные провода

Добавочное сопротивление

Шунт

Гайка М3

6 шт.

Шайба 3

4 шт.

Шайба пружинная 3

2 шт.

Паспорт

1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.1382-78, удовлетворяет требованиям заказ-наряда и признан годным для эксплуатации.

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления приборов; гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

Дата выпуска

ОТК
83

12

23.04.15

Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Количество	Количество в изделии	Масса в 1 шт., g	Масса в изделии, g	Номер акта	Примечание
		Обозначение							
Серебро									
Пружинодержатель	8ПЧ.114.000	5ПЧ.443.006	1	1	0,000535	0,000535			
Стрежкодержатель	8ПЧ.116.001	5ПЧ.441.002	1	1	0,001984	0,001984	0,002519		
Резистор МЛТ-0,5 ГОСТ 7113-77		5ПЧ.005.075	1	1	0,009722	0,009722			