

**СИГНАЛИЗАТОР-ЭКСПЛОЗИМЕТР
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ СТХ-17-80**

Паспорт
5В2.840.392-79 ПС

~ 853

1 Общие указания

1.1 Паспорт является эксплуатационным документом, определяющим комплектность сигнализатора-эксплозиметра термохимического СТХ-17 (далее - СТХ-17), его пригодность к эксплуатации и служит для внесения в него сведений, касающихся технического состояния СТХ-17 при выпуске с предприятия-изготовителя и в процессе эксплуатации.

1.2 Правила заполнения и ведения паспорта:

- при записи в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;

- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;

- после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.3 Паспорт входит в комплект поставки СТХ-17 и должен постоянно находиться с СТХ-17.

1.4 Перед эксплуатацией СТХ-17 необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации 5B2.840.392-79 РЭ.

1.5 СТХ-17 является средством измерительной техники и подлежит поверке при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

2 Основные сведения об изделии

Наименование изделия: сигнализатор-эксплозиметр термохимический СТХ-17- 80.

Конструктивное исполнение ВД.

Обозначение изделия: 5B2.840.392- 79.

Заводской номер: 853.

Дата изготовления 11.13г.

Установленные пороги срабатывания сигнализации (ненужное зачеркнуть):

Базовый вариант	
"Порог 1"	"Порог 2"
20 % НКПР	40 % НКПР

~~По заказу потребителя~~	
~~"Порог 1"~~	~~"Порог 2"~~
~~_____ % НКПР~~	~~_____ % НКПР~~

Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

ПАО "РОСС"

Украина, 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 129.

3 Основные технические данные и характеристики

3.1 Основные технические данные и характеристики СТХ-17 приведены в руководстве по эксплуатации 5B2.840.392-79 РЭ.

5B2.840.392-79 ПС
4 Комплектность

4.1 Комплектность СТХ-17 приведена в таблице 1.
Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Заводской номер	Примечание
	<u>Принадлежности</u>			
5B5.087.153	Зарядное устройство ЗУ-10	1	1308	
5B5.887.610-02	Камера	1	-	
5B6.366.416	Штанга	1	-	Для выносного датчика
3KL25	Шестигранный L-образный ключ	1	-	
5B8.639.025	Амортизатор	1	-	Для выносного датчика
	<u>Документация</u>			
5B2.840.392-79 ПС	Паспорт	1	-	
5B2.840.392-79 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-	
5B5.087.153 ЭТ	Зарядное устройство ЗУ-10. Этикетка	1	-	
5B5.887.610-02 ЭТ	Камера. Этикетка	1	-	
5B6.366.416 ЭТ	Штанга. Этикетка	1	-	Для выносного датчика

4.2 По отдельному заказу поставляются запасные части, принадлежности и документация, указанные в таблице 2.
Таблица 2


Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Запасные части и принадлежности</u>	
5B5.064.577	Блок ЧЭ	Для исполнения СТХ-17 с выносным датчиком
5B5.064.633	Блок ЧЭ	Для исполнения СТХ-17 с встроенным блоком ЧЭ
5B5.170.331	Пульт настройки сигнализатора-эксплозиметра СТХ-17	Для настройки СТХ-17
5B6.451.608	Насадка	Для принудительной подачи ПГС в датчик
	<u>Документация</u>	
5B5.064.577 ЭТ	Блок ЧЭ. Этикетка	
5B5.064.633 ЭТ	Блок ЧЭ. Этикетка	
5B5.170.331 ЭТ	Пульт настройки сигнализатора-эксплозиметра СТХ-17. Этикетка	
5B6.451.608 ЭТ	Насадка. Этикетка	

5B2.840.392-79 ПС


5 Свидетельство о приемке

СТХ-17- 80 5B2.840.392- 79 заводской номер 853
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, технических условий ТУ 38 Украины 0208010-001-95
5B2.840.392 ТУ, действующей технической документации и признан годным для
эксплуатации.

МП


личная подпись

Начальник ОТК


расшифровка подписи


11.13г.
год, месяц, число

6 Свидетельство о поверке

СТХ-17- 80 5B2.840.392- 79 заводской номер 853,
внесенный в Государственный реестр СИТ Украины за № У141-12, России за
№ 42565-09, на основании результатов поверки, произведенной ГП "Харьковский
региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и
сертификации", признан годным и допущен к применению.

МП

Государственный поверитель



11.13 г.

7 Свидетельство об упаковывании

СТХ-17- 80 5B2.840.392- 79 заводской номер 853
упакован ПАО "РОСС" согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.


должность

личная подпись

расшифровка подписи

11.13г.
год, месяц, число

8.3 Гарантии на гальванические элементы не распространяются.

Таблица 3

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Принятые меры